ILPLA Srl

SCHEDA TECNICA

TANICA 5 KG ECO CON IMPUGNATURA

CARATTERISTICHE MATERIA PRIMA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DEL FLACONE E DICHIARAZIONE DI SICUREZZA

Polietilene vergine HDPE in granuli, prodotto e colorato con materiali esenti da metalli pesanti e sostanze tossiche, o presenti in misura tale da non risultare dannose, conformemente alle normative:

EN 13428 - Imballaggi - REQUISITI SPECIFICI PER LA FABBRICAZIONE E LA COMPOSIZIONE

EN 13430 - Imballaggi - REQUISITI PER IMBALLAGGI RECUPERABILI PER RICICLO DI MATERIALI

Negli inchiostri utilizzati per la eventuale stampa, non sono contenute sostanze con metalli pesanti (piombo, mercurio, cadmio, ecc.) e comunque qualunque traccia di tali sostanze eventualmente presenti come impurezza, non supera lo 0,01%, come da direttive:

EN 13695-1 EN 13695-2

PRODUTTORI: TIPELIN BS 501-17

MARLEX

PROVENIENZA: UNGHERIA

ARABIA SAUDITA

CARATTERISTICHE FLACONE:

Altezza escluso tappo mm. 275
PROFONDITA' mm. 130

Larghezza bocchello di chiusura mm. 33 INTERNO mm. 40 ESTERNO

Peso gr. 160
Contenuto nominale ml. 5000

Tappo a corredo T/0142 A SIGILLO

Colore NEUTRO

STANDARD



BANCALI E VASSOI A RENDERE

Via Galileo Galilei, 7/9	FIRMA:	DATA:
28060 S. PIETRO MOSEZZO (No)	Sonia	07/04/14
Tel. 0321/468709 - Fax 0321/468676		07/04/14